

NUTREL

Esca proteica per la preparazione di esche insetticide contro mosca delle olive, mosca delle ciliegie, mosca della frutta (mele, pere, pesche, albicocche, susine, kiwi, piccoli frutti). mosca degli agrumi, mosca delle noci – Cattura massale in bottiglie trappola

Registrazione Ministero della Salute n. 11502 del 22/11/2002

Composizione

PROTEINE IDROLIZZATE PURE g. 30 (=378 g/L)
Coformulanti q.b. a g. 100

CONTENUTO: 0,250-0,5-1-5-10-20 litri

Partita n.

Officina di produzione:

Althaller Italia S.r.L.

Titolare dell'autorizzazione

SICIT 2000 SpA

Via Arzignano, 80 36072

Chiampo (Vicenza)

Tel. 0444 450 946

Strada Com.le per Campagna, 5
20078 S. Colombano all'Ambro
Tel.00371-200257

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Distribuito da:

DIACHEM SpA

Via Tonale 15, 24061 Albano S.
Alessandro (BG). Tel 0363 355611

CBC (Europe) S.r.l.

Via E. Majorana, 2 - 20834 Nova
Milanese (MB) - Tel. 0362 - 365079

CONSIGLI DI PRUDENZA: Generali: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Prevenzione: P220: Conservare lontano da alimenti, mangimi e da bevande. P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280: Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401: Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso, mostrandogli l'etichetta del prodotto che è stato miscelato con NUTREL.

ISTRUZIONI PER L'USO

Trattamenti da terra: impiegare NUTREL alla concentrazione dell'1,2% in miscela con l'insetticida alla dose usualmente consigliata. Eseguire il trattamento solo su una parte limitata della chioma esposta ad un maggiore soleggiamento, a strisce su file alterne. Ripetere il trattamento in caso di pioggia.

Per l'applicazione usare preferibilmente pompe a volume normale ad alta pressione onde ottenere la perfetta nebulizzazione della miscela insetticida. Distribuire 100-200 litri di acqua per ettaro a seconda dell'attrezzatura utilizzata, delle dimensioni dell'impianto e della forma di allevamento. Dose massima: 2,4 L Nutrel/ha pari a 907 g s.a./Ha.

Come insetticidi impiegare prodotti che abbiano una persistenza almeno pari a quella del NUTREL (es. formulati a base di deltametrina, lambda-cialotrina).

Per una buona riuscita della lotta è necessario eseguire 2-4 trattamenti, distanziati l'uno dall'altro di circa 10-30 giorni.

Per un più preciso intervento tenere in evidenza la comparsa degli adulti usando opportune bottiglie trappola.

Per la cattura massale, collocare per ettaro, mediamente, 90 trappole con adeguati fori laterali, contenenti 250 ml di Nutrel, a circa 1.5 metri di altezza, sulla parte della chioma esposta a sud, evitando l'azione diretta dei raggi del sole. Effettuare eventuali rabbocchi in caso di evaporazione del liquido attrattivo. Dose massima; 22,5 L Nutrel/ha pari a 8,5 kg s.a./ha.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto deve essere miscelato ad insetticidi attenendosi alle norme precauzionali prescritte per il prodotto usato in miscela.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Per la sospensione dei trattamenti attenersi a quanto indicato sulle confezioni dell'insetticida usato in miscela.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO
NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO