



STOPP!

DIE AFRIKANISCHE SCHWEINEPEST AUFHALTEN

Ausbreitung **verhüten**

Schuhwerk reinigen

Ausrüstung desinfizieren

Wildschweine von Ihren Hausschweinen fernhalten

Sicherstellen, dass Futtermittel und Schweine
aus vertrauenswürdigen Quellen stammen

Verdachtsfälle Ihrem Tierarzt **melden**



www.efsa.europa.eu/StopASF #StopASF



STOPP!
DIE AFRIKANISCHE
SCHWEINEPEST
AUFHALTEN

Anzeichen **feststellen**

- Fieber
- Appetitverlust
- Mangelnde Energie
- Blutungen
- Erbrechen
- Hautrötung
- Tod

Verdachtsfälle Ihrem Tierarzt **melden**



www.efsa.europa.eu/StopASF #StopASF

STOPP!

DIE AFRIKANISCHE
SCHWEINEPEST
AUFHALTEN

Ausbreitung **verhüten**

Schuhwerk reinigen

Ausrüstung desinfizieren

Anzeichen **feststellen**

Fieber

Appetitverlust

Energiemangel

Blutungen

Erbrechen

Hautrötung

Tod

Verdachtsfälle Ihrem Tierarzt **melden**



www.efsa.europa.eu/StopASF #StopASF



STOPP!

DIE AFRIKANISCHE SCHWEINEPEST AUFHALTEN

Ausbreitung **verhüten**

Ihre Ausrüstung vor Verlassen des Jagdgebiets desinfizieren

Aufsuchen von Schweinezuchthöfen nach der Jagd vermeiden

Kein Wildschweinaas und Abfälle in Wäldern
und Feldern zurücklassen

Beim Antreffen von toten Wildschweinen Abstand halten

Kein Wildbret an Tiere verfüttern

Kranke oder tote Wildschweine
den örtlichen Behörden **melden**



www.efsa.europa.eu/StopASF #StopASF