

Дръжте птичия грип ДАЛЕЧ

ЗАЩИТЕТЕ СВОИТЕ ПТИЦИ! ЗАЩИТЕТЕ СВОЕТО СТОПАНСТВО



Контрол на достъпа

- Допускайте в стопанството **хора, превозни средства, инструменти и инвентар** само когато е необходимо.
- Прилагайте мерки за дезинфекция на **всеки и всичко**, което влиза в стопанството, особено след скорошен контакт с домашни птици, птичи отпадъци от птицевъдството или диви птици.
- Винаги носете **чисто облекло** и **измивайте ръцете и обувките си**, когато влизате в стопанството.



Всички вътре, всички вън

- Населвайте **птици от една и съща възрастова група** по едно и също време и **освобождавайте помещенията** в края на производствения цикъл. Това повишава ефективността на производството и редуцира броя на посещенията в стопанството, като намалява риска от проникване на болести в стадото.



Пълно почистване

- **Редовно почиствайте и дезинфекцирайте всички съоръжения**, особено след всеки производствен цикъл.
- Ясно разграничете **„чистите“** (белите) и **„мръсните“** (черните) зони на стопанството.




Фураж и вода

- Не използвайте фураж, който може да е бил изложен на **замърсяване, изпращания или влага**.
- Винаги съхранявайте фуража в **затворени** или **водоустойчиви контейнери**, а постелата – в затворени или покрити помещения, за да избегнете замърсяване.
- Осигурявайте **прясна и чиста питейна вода** на стадото.



Без диви птици

- Монтирайте **плътни покриви, уплътнете стените и оградете стопанството със здрава ограда**.
- Избягвайте **да местите фуража между различните стада** и се уверете, че в стопанството няма застояла вода.
- Защитете откритите площи с **мрежи или телени заграждения и не забравяйте редовно да проверявате за евентуални дупки или пролуки**. Средствата за гонене и възпиране също може да допринесат за това дивите птици да останат вън от фермата.



Всеки вид в отделно помещение

- Различните видове домашни птици – кокошки, патици и пуйки – **трябва да се отглеждат отделно** едни от други, за да се избегне разпространението на болестта сред видовете.



Улови симптомите

- Ако забележите нещо необичайно в стадото – намаляване на приема на храна или вода, внезапна смърт или други признаци на заболяване – **незабавно съобщете за това** на ветеринарния си лекар или на местните здравни власти.
- Колкото по-рано предприемете действия, толкова по-голям е шансът да бъде потушено сериозно огнище на птичи грип, **а вашето и другите стопанства в близост да останат в безопасност**.

