

Tieni LONTANA l'influenza aviaria

PROTEGGI I TUOI ANIMALI

Mantieni separati i volatili del tuo allevamento dagli uccelli selvatici

Gli uccelli selvatici possono essere portatori di malattie. Tieni quindi i volatili del tuo allevamento separati dai selvatici, al coperto o comunque il più possibile protetti.

- Dota il tuo allevamento di **recinzioni, coperture solide, e sigilla buchi o aperture nelle pareti.**
- Proteggi le aree esterne con **reti o recinzioni metalliche.**

Tieni separate le specie di volatili che allevi

Riduci il rischio che le malattie si diffondano da una specie all'altra.

- Non tenere nello stesso spazio **volatili di specie diverse**, come polli, anatre e tacchini.

Mantieni puliti i ricoveri

Segui alcune semplici regole di igiene per proteggere i volatili del tuo allevamento dalle malattie. A ogni ingresso e a ogni uscita dai ricoveri:

- Cambia o **pulisci e disinfetta le calzature e indossa indumenti puliti.**
- **Lavati le mani** oppure usa i guanti.

Segnala qualsiasi anomalia

Intervieni rapidamente per proteggere i volatili del tuo allevamento e te stesso.

- Se noti qualcosa di insolito (un minore consumo di mangime o acqua, morti improvvise o altri segni di malattia), **isola gli animali malati.**
- **Contatta immediatamente** il veterinario o le autorità sanitarie locali.

