



NoBirdFlu - Обща информация за кампанията

Инфлуенцата по птиците, по-известна като „птичи грип“, е силно заразна вирусна болест, която засяга предимно домашните птици и дивите водни птици. Огнищата могат да нанесат опустошителни щети на популациите от домашни птици, да нарушат веригите на доставки и да застрашат прехраната на производителите. Те могат да окажат въздействие и върху общественото здраве.

Обикновено случаите на птичи грип в Европа се увеличават през зимните месеци, когато прелетните птици мигрират и се събират из целия континент. Тези птици могат да влязат в контакт с домашните птици и да ги заразят с вируса. Между октомври 2025 г. и юни 2026 г. в Европа са установени почти 8000 огнища на болестта. Броят на констатираните случаи при дивите птици е четири пъти по-висок в сравнение с предходната зима. В птицевъдните стопанства повечето инфекции са в резултат от непряк контакт с диви птици. Това показва колко е важно да се прилагат строги мерки за биологична сигурност, за да се ограничи внасянето на вируса от дивата природа и разпространението му между стопанствата.

Добрата новина е, че с някои лесни проактивни мерки може да се намали рискът от навлизане или разпространение на вируса в стопанствата. Тези мерки са важни не само за производителите, но и за всички, които работят в птицевъдни стопанства или ги посещават, включително работници, доставчици или други посетители.

С цел повишаване на осведомеността относно тези мерки, **Европейският орган за безопасност на храните (EFSA) и Европейската комисия** провеждат съвместно кампания тази есен, насочена към производителите и хората, работещи с домашни птици. Като се следват тези лесни стъпки, може да се допринесе за защитата на здравето на животните и на хората, да се подпомогне устойчивото производство на храни и да се ограничат смущенията в търговията.

Целеви групи и държави

Въпреки че птичият грип може да засегне стопанства от всякакъв размер, кампанията за 2026 г. ще се съсредоточи особено върху дребните производители и хората, отглеждащи птици в домашни условия. Причината е проучване, което сочи, че тази група може да е по-малко осведомена за рисковете, свързани с птичия грип, и за мерките, които могат да помогнат, за да се предотврати разпространението му. Освен това за тях може да е по-трудно да прилагат тези мерки постоянно.

По същия начин, независимо че всички ще имат достъп до многоезичните материали, кампанията ще се съсредоточи върху държавите или регионите с повишено производство на домашни птици, които са били най-силно засегнати от птичия грип през последните години. Сред тях са Белгия, Франция, Германия, Унгария, Италия, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния и Испания.



Как да се включите?

Присъединете се към инициативата #NoBirdFlu, като споделите материалите от кампанията в своите мрежи.

На [уебстраницата](#) на кампанията има [набор](#) от инструменти на всички езици на ЕС, който включва:

- 2 инфографики с указания за мерките, които трябва да се предприемат
- плакати с визуални напомняния за най-важните действия, които да се включат в ежедневните рутинни дейности
- готово за използване съдържание (видео, стикери, публикации) за социалните медии, за да се подпомогне разпространението на посланието в селскостопанските общности и отвъд тях

Като споделяте ясни практически съвети за биологичната сигурност на стопанствата, можете да помогнете за намаляване на риска от птичи грип и да защитите домашните птици в цяла Европа.

5 стъпки, за да кажем #NoBirdFlu

Ресурсите в набора от инструменти са базирани на мерки, които земеделските стопани и всички, които работят или посещават стопанства, могат да прилагат, за да помогнат за предотвратяването и спирането на разпространението на птичия грип.

1. КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА

- Допускайте в стопанството хора, превозни средства, инструменти и клетки, само когато се налага.
- Винаги носете чисто облекло и измивайте ръцете и обувките си, когато влизате в стопанството.
- Прилагайте мерки за дезинфекция на всеки и всичко, което влиза в стопанството, особено след скоросен контакт с домашни птици, птичи отпадъци или диви птици.

2. ПЪЛНО ПОЧИСТВАНЕ

- Редовно почиствайте и дезинфекцирайте всички съоръжения, особено след всеки производствен цикъл.
- Ясно разграничете „чистите“ (в контакт с животни) и „замърсените“ (в контакт с външни зони) участъци на стопанството.
- Пазете фуража от замърсяване и осигурете на ятото прясна и чиста питейна вода.

3. ДА НЯМА КОНТАКТ С ДИВИ ПТИЦИ

- Използвайте плътни покриви, уплътнени стени и огради без пролуки в помещенията за отглеждане на птици.
- Не хранете различните ята с един и същ фураж и се уверете, че в стопанството няма застояла вода.



- Защитете откритите площи с мрежи или телени ограждения и не забравяйте редовно да проверявате за наличие на дупки или пролуки. Средствата за гонене и отблъскване също може да помогнат за спиране на дивите птици.

4. ВСЕКИ ВИД В ОТДЕЛНО ПОМЕЩЕНИЕ

- Различните видове домашни птици — кокошки, патици и пуйки — трябва да се отглеждат отделно едни от други, за да се избегне пренасянето на болестта между видовете.

5. УЛОВИ СИМПТОМИТЕ

- Ако забележите нещо необичайно в ятото — намаляване на приема на храна или вода, внезапна смърт или други признаци на заболяване, особено дихателни нарушения — изолирайте всички болни птици и незабавно се свържете с вашия ветеринар или с местните здравни власти.
- Колкото по-рано предприемете действия, толкова по-голям е шансът да спрете възникването на сериозно огнище на птичи грип и да защитите вашето и другите ята в околността.