



#NoBirdFlu - Informácie o kampani

Aviárna influenza, všeobecne známa ako vtáčia chrípka, je vysoko nákazlivé vírusové ochorenie, ktoré postihuje najmä hydinu a voľne žijúce vodné vtáky. Epidémie môžu zničiť celé populácie hydiny, narušiť dodávateľské reťazce a ohroziť existenciu poľnohospodárov. Takisto môžu mať vplyv na verejné zdravie.

Počet výskytov vtáčej chrípky v Európe zvyčajne stúpa počas zimných mesiacov, keď sťahovavé vtáky migrujú a zhromažďujú sa na pevnine. Môžu sa dostať do kontaktu s hydinou a nakaziť ju vírusom. V období od októbra 2025 do júna 2026 bolo v Európe zaznamenaných takmer 8 000 ohnisk nákazy. V porovnaní s predchádzajúcou zimou bol počet hlásených prípadov u voľne žijúcich vtákov štyrikrát vyšší. Väčšinu infekcií v poľnohospodárskych farmách s chovom hydiny spôsobil nepriamy kontakt s voľne žijúcimi vtákmi. Je preto dôležité uplatňovať prísne bezpečnostné biologické opatrenia, aby sa zabránilo zavlečeniu nákazy voľne žijúcimi vtákmi a jej prenosu v poľnohospodárskych farmách.

Dobrá správa je, že riziko preniknutia vírusu do poľnohospodárskych fariem alebo jeho šírenia v rámci nich možno znížiť prostredníctvom jednoduchých proaktívnych opatrení. Netýkajú sa len poľnohospodárov, ale každého, kto pracuje na farme s chovom hydiny alebo ju navštevuje, a to vrátane zamestnancov, dodávateľov či iných návštevníkov.

V záujme zvýšenia informovanosti o týchto opatreniach **Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)** a **Európska komisia** túto jeseň spoločne organizujú kampaň zameranú na poľnohospodárov a ľudí pracujúcich s hydinou. Dodržiavaním jednoduchých krokov môžu prispieť k ochrane zdravia zvierat aj verejného zdravia, podporiť stabilnú výrobu potravín a minimalizovať narušenie obchodu.

Cieľové skupiny a krajiny

Hoci vtáčia chrípka môže postihnúť poľnohospodárske podniky všetkých veľkostí, kampaň v roku 2026 sa zameria najmä na malých poľnohospodárov a drobnochovateľov hydiny. Stratégia sa opiera o výsledky výskumu svedčiacie o tom, že táto skupina si možno dobre nepozná riziká spojené s vtáčou chrípkou a opatrenia, ktoré môžu prispieť k zabráneniu jej šírenia. Zároveň sa môže stretávať s väčšími prekážkami pri dôslednom vykonávaní opatrení.

Hoci budú viacjazyčné materiály k dispozícii pre všetkých, kampaň sa zameria najmä na krajiny alebo regióny s rozsiahlym chovom hydiny, ktoré boli v posledných rokoch najviac postihnuté vtáčou chrípkou. Medzi ne patria Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Španielsko a Taliansko.

Ako sa zapojiť

Zapojte sa do kampane #NoBirdFlu a šírte informačné materiály kampane vo svojich sieťach.

Súbor nástrojov je k dispozícii na webovej stránke kampane vo všetkých jazykoch EÚ a zahŕňa:

- dve infografiky s pokynmi o nevyhnutných opatreniach,
- plagáty s prehľadom základných každodenných krokov, ktoré sa majú začleniť do bežného fungovania,



- obsah na okamžité použitie (videá, digitálne nálepky, príspevky) na sociálnych sieťach s cieľom prispieť k šíreniu posolstva v poľnohospodárskych komunitách aj mimo nich.

Šírením jasných a praktických rád o biologickej bezpečnosti v poľnohospodárskych podnikoch môžete prispieť k zníženiu rizika vtácej chrípky a chrániť hydinu v celej Európe.

5 krokov, ako povedať #NoBirdFlu

Zdroje v súbore nástrojov vychádzajú z opatrení, ktorými sa môžu riadiť poľnohospodári a všetci, ktorí pracujú na farmách alebo ich navštevujú. Cieľ je pomôcť predchádzať šíreniu vtácej chrípky a zabrániť mu.

1. KONTROLA PRÍSTUPU

- Vstup na farmu poľte osobám a vozidlám iba v nevyhnutných prípadoch. To isté platí aj v prípade dovozu materiálov a prepravných kliebok.
- Pri vstupe do poľnohospodárskeho podniku si vždy oblečte čistý odev a umyte si ruky a obuv.
- Uplatňujte dezinfekčné opatrenia pri každom a všetky veci, ktoré prídu do poľnohospodárskeho podniku, najmä ak boli nedávno v kontakte s hydinou, odpadom z hydiny alebo s voľne žijúcimi vtákmi.

2. ÚPLNÉ VYČISTENIE

- Pravidelne čistite a dezinfikujte všetky zariadenia, najmä po každom produkčnom cykle.
- Jasne oddelte „čisté“ (s prítomnosťou chovaných zvierat) a „špinavé“ (v kontakte s vonkajším priestorom) časti poľnohospodárskeho podniku.
- Dbajte na to, aby krmivo nebolo kontaminované, a zabezpečte krdľu čerstvú a čistú pitnú vodu.

3. ŽIADNY PRIESTOR PRE VOĽNE ŽIJÚCE VTÁKY

- V chovných priestoroch namontujte pevné strechy a utesnite steny a oplotenie.
- Vyhnite sa premiestňovaniu krmiva medzi jednotlivými krdľami a dbajte na to, aby v okolí poľnohospodárskeho podniku nebola stojatá voda.
- Vonkajšie priestory chráňte sieťami alebo drôtenými ohradami a nezabudnite pravidelne kontrolovať, či v nich nie sú prípadné diery alebo medzery. Odohnať voľne žijúce vtáky by tiež mohli pomôcť pomôcky na odplašovanie alebo odpudzovanie.

4. JEDEN DRUH, JEDEN PRIESTOR

- Rôzne druhy hydiny – ako sú kurčatá, kačice a morky – by sa mali držať oddelene, aby sa zabránilo šíreniu choroby medzi jednotlivými druhmi.

5. ROZPOZNAJTE PRÍZNAKY

- Ak si na krdli všimnete niečo nezvyčajné – pokles príjmu potravy alebo vody, náhle úhyny alebo iné príznaky choroby, najmä sťažené dýchanie –, izolujte všetky choré vtáky a okamžite to nahláste veterinárovi alebo miestnym zdravotníckym orgánom.



- Čím skôr začnete konať, tým je väčšia šanca zastaviť vypuknutie závažnej vtácej chrípky a ochrániť vás a krdle v okolí.